A dark blue, industrial-style flexible shelf system with multiple levels and adjustable components, set against a dark blue background.


# Maximale flexibiliteit

uniek geoptimaliseerd  
reksysteem

## ALUREK

---

Onderdeel van TTd Mobility Solutions



# Formaten & mogelijkheden



## ALUREK

200 KG TOTALE DRAAGKRACHT

ALUREK 1.000/2

1x 1000 x 415 x 68 mm  
1x 1000 x 465 x 68 mm

INBOUWMAAT LxDXH

1120 x 465 x 1710 mm

GEWICHT

15,90 KG

ALUREK 1.250/2

1x 1250 x 415 x 68 mm  
1x 1250 x 465 x 68 mm

1370 x 465 x 1710 mm

16,70 KG

ALUREK 1.500/2

1x 1500 x 415 x 68 mm  
1x 1500 x 465 x 68 mm

1620 x 465 x 1710 mm

19,40 KG



## ALUREK

300 KG TOTALE DRAAGKRACHT

ALUREK 1.000/3

1x 1000 x 415 x 68 mm  
2x 1000 x 465 x 68 mm

INBOUWMAAT LxDXH

1120 x 465 x 1710 mm

GEWICHT

21,05 KG

ALUREK 1.250/3

1x 1250 x 415 x 68 mm  
2x 1250 x 465 x 68 mm

1370 x 465 x 1710 mm

22,40 KG

ALUREK 1.500/3

1x 1500 x 415 x 68 mm  
2x 1500 x 465 x 68 mm

1620 x 465 x 1710 mm

26,40 KG



## ALUREK

400 KG TOTALE DRAAGKRACHT

ALUREK 2.000/2

1x 1000 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm  
1x 1000 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm

INBOUWMAAT LxDXH

2.180 x 465 x 1710 mm

GEWICHT

29,10 KG

ALUREK 2.250/2

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm  
1x 1250 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm

2.430 x 465 x 1710 mm

29,90 KG

ALUREK 2.500/2

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1250 x 415 x 68 mm  
1x 1250 x 465 x 68 mm | 1x 1250 x 465 x 68 mm

2.680 x 465 x 1710 mm

30,70KG

ALUREK 2.750/2

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm  
1x 1250 x 465 x 68 mm | 1x 1500 x 465 x 68 mm

2.930 x 465 x 1710 mm

33,40 KG

ALUREK 3.000/2

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm  
1x 1500 x 465 x 68 mm | 1x 1500 x 465 x 68 mm

3.180 x 465 x 1710 mm

36,10 KG

# Formaten & mogelijkheden



## ALUREK

600 KG TOTALE DRAAGKRACHT

### ALUREK 2.000/3

1x 1000 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm  
2x 1000 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm

### INBOUWMAAT LxDXH

2.180 x 465 x 1710 mm

### GEWICHT

39,40 KG

### ALUREK 2.250/3

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm  
2x 1250 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm

2.430 x 465 x 1710 mm

40,73 KG

### ALUREK 2.500/3

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1250 x 415 x 68 mm  
2x 1250 x 465 x 68 mm | 2x 1250 x 465 x 68 mm

2.680 x 465 x 1710 mm

42,10 KG

### ALUREK 2.750/3

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm  
2x 1250 x 465 x 68 mm | 2x 1500 x 465 x 68 mm

2.930 x 465 x 1710 mm


46,05 KG

### ALUREK 3.000/3

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm  
2x 1500 x 465 x 68 mm | 2x 1500 x 465 x 68 mm

3.180 x 465 x 1710 mm

50,10 KG



## ALUREK

600 KG TOTALE DRAAGKRACHT

### ALUREK 3.250/2

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm  
1x 1250 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm

### INBOUWMAAT LxDXH

3.490 x 465 x 1710 mm

### GEWICHT

43,10 KG

### ALUREK 3.500/2

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm  
1x 1500 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm

3.740 x 465 x 1710 mm

43,90 KG

### ALUREK 3.750/2

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm  
1x 1500 x 465 x 68 mm | 1x 1250 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm

3.990 x 465 x 1710 mm


46,60 KG

### ALUREK 4.000/2

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm  
1x 1500 x 465 x 68 mm | 1x 1500 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm

4.240 x 465 x 1710 mm

49,30 KG



## ALUREK

900 KG TOTALE DRAAGKRACHT

### ALUREK 3.250/3

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm  
2x 1250 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm

### INBOUWMAAT LxDXH

3.490 x 465 x 1710 mm

### GEWICHT

59,06 KG

### ALUREK 3.500/3

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm  
2x 1500 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm

3.740 x 465 x 1710 mm

61,10 KG

### ALUREK 3.750/3

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm  
2x 1500 x 465 x 68 mm | 2x 1250 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm

3.990 x 465 x 1710 mm

64,40 KG

### ALUREK 4.000/3

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm  
2x 1500 x 465 x 68 mm | 2x 1500 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm

4.240 x 465 x 1710 mm

68,42 KG

# Wist je dat...

Door de flexibiliteit van ALUREK kunt u zowel pallets alsmede pakketten vervoeren en staat er dus nooit een vaste laadruimteopstelling in de weg. Het op- en uitklappen van de legborden kan eenvoudig met 1 hand worden uitgevoerd en deze worden automatisch vergrendeld dmv een gasveerdempersysteem. Hierdoor is het systeem niet alleen nog veiliger, maar ook geluidsarm.

## Waarom ALUREK?

- ✓ Eenvoudig met 1 hand te bedienen
- ✓ Optimaal laadruimte gebruik
- ✓ Geluidsarm
- ✓ Hoge draagkracht van 100 KG
- ✓ Automatisch vergrendeld

## Bestel eenvoudig het ALUREK reksysteem

1

### Volg de opmeet instructies

Lees op ALUREK.nl hoe je met slechts een rolmaat en twee keer een rechte lat de juiste afmetingen voor je reksysteem vindt.

2

### Selecteer uw inrichting & bestel

Op ALUREK.nl vind je alle mogelijke inrichtingen, specifiek voor jouw bedrijfswagen.

3

### Ontvang & Monteer

Na ontvangst van het reksysteem kun je eenvoudig zelf de montage uitvoeren met behulp van de meegeleverde handleiding.



Liever wat hulp bij het selecteren en het monteren van de juiste inrichting?  
Neem een kijkje op de website ALUREK.nl en zoek een dealer bij jou in de buurt.