


Flexibilité maximale

système unique de
rayonnage optimisé

ALUREK

Partie de TTD Mobility Solutions.



Dimensions & possibilités



ALUREK 1.000/2

ALUREK 1.250/2

ALUREK 1.500/2

ALUREK

CAPACITÉ DE CHARGE TOTALE 200 KG

DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES

1x 1000 x 415 x 68 mm
1x 1000 x 465 x 68 mm

1x 1250 x 415 x 68 mm
1x 1250 x 465 x 68 mm

1x 1500 x 415 x 68 mm
1x 1500 x 465 x 68 mm

DIMENSIONS

D'INSTALLATION LxPxH

POIDS

1120 x 465 x 1710 mm 15,90 KG

1370 x 465 x 1710 mm 16,70 KG

1620 x 465 x 1710 mm 19,40 KG



ALUREK 1.000/3

ALUREK 1.250/3

ALUREK 1.500/3

ALUREK

CAPACITÉ DE CHARGE TOTALE 300 KG

DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES

1x 1000 x 415 x 68 mm
2x 1000 x 465 x 68 mm

1x 1250 x 415 x 68 mm
2x 1250 x 465 x 68 mm

1x 1500 x 415 x 68 mm
2x 1500 x 465 x 68 mm

DIMENSIONS

D'INSTALLATION LxPxH

POIDS

1120 x 465 x 1710 mm 21,05 KG

1370 x 465 x 1710 mm 22,40 KG

1620 x 465 x 1710 mm 26,40 KG



ALUREK 2.000/2

ALUREK 2.250/2

ALUREK 2.500/2

ALUREK 2.750/2

ALUREK 3.000/2

ALUREK

CAPACITÉ DE CHARGE TOTALE 400 KG

DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES

1x 1000 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm
1x 1000 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm
1x 1250 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1250 x 415 x 68 mm
1x 1250 x 465 x 68 mm | 1x 1250 x 465 x 68 mm

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm
1x 1250 x 465 x 68 mm | 1x 1500 x 465 x 68 mm

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm
1x 1500 x 465 x 68 mm | 1x 1500 x 465 x 68 mm

DIMENSIONS

D'INSTALLATION LxPxH

POIDS

2180 x 465 x 1710 mm 29,10 KG

2430 x 465 x 1710 mm 29,90 KG

2680 x 465 x 1710 mm 30,70KG

2930 x 465 x 1710 mm 33,40 KG

3180 x 465 x 1710 mm 36,10 KG

Dimensions & possibilités



ALUREK

CAPACITÉ DE CHARGE TOTALE 600 KG

ALUREK 2.000/3

DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES

1x 1000 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm
2x 1000 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm

DIMENSIONS

D'INSTALLATION LxPxH

POIDS

2180 x 465 x 1710 mm 39,40 KG

ALUREK 2.250/3

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm
2x 1250 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm

2430 x 465 x 1710 mm 40,73 KG

ALUREK 2.500/3

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1250 x 415 x 68 mm
2x 1250 x 465 x 68 mm | 2x 1250 x 465 x 68 mm

2680 x 465 x 1710 mm 42,10 KG

ALUREK 2.750/3


1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm
2x 1250 x 465 x 68 mm | 2x 1500 x 465 x 68 mm

2930 x 465 x 1710 mm 46,05 KG

ALUREK 3.000/3

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm
2x 1500 x 465 x 68 mm | 2x 1500 x 465 x 68 mm

3180 x 465 x 1710 mm 50,10 KG



ALUREK

CAPACITÉ DE CHARGE TOTALE 600 KG

ALUREK 3.250/2

DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm
1x 1250 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm

DIMENSIONS

D'INSTALLATION LxPxH

POIDS

3490 x 465 x 1710 mm 43,10 KG

ALUREK 3.500/2

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm
1x 1500 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm

3740 x 465 x 1710 mm 43,90 KG

ALUREK 3.750/2


1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm
1x 1500 x 465 x 68 mm | 1x 1250 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm

3990 x 465 x 1710 mm 46,60 KG

ALUREK 4.000/2

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm
1x 1500 x 465 x 68 mm | 1x 1500 x 465 x 68 mm | 1x 1000 x 465 x 68 mm

4240 x 465 x 1710 mm 49,30 KG



ALUREK

CAPACITÉ DE CHARGE TOTALE 900 KG

ALUREK 3.250/3

DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES

1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm
2x 1250 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm

DIMENSIONS

D'INSTALLATION LxPxH

POIDS

3490 x 465 x 1710 mm 59,06 KG

ALUREK 3.500/3

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm
2x 1500 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm

3740 x 465 x 1710 mm 61,10 KG

ALUREK 3.750/3

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1250 x 415 x 68 mm | 1x 1000 x 415 x 68 mm
2x 1500 x 465 x 68 mm | 2x 1250 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm

3990 x 465 x 1710 mm 64,40 KG

ALUREK 4.000/3

1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm | 1x 1500 x 415 x 68 mm
2x 1500 x 465 x 68 mm | 2x 1500 x 465 x 68 mm | 2x 1000 x 465 x 68 mm

4240 x 465 x 1710 mm 68,42 KG

Saviez-vous que...

La flexibilité d'ALUREK vous permet de transporter aussi bien des palettes que des colis et l'aménagement de l'espace de chargement ne représente donc jamais un obstacle fixe.

Le déploiement et le rabattage des tablettes peut être réalisé facilement à 1 main et celles-ci sont verrouillées automatiquement à l'aide d'un système d'amortissement par vérins à gaz. Cela rend le système non seulement encore plus sûr, mais aussi plus silencieux.

Pourquoi ALUREK ?

- ✓ Facilité d'utilisation avec 1 main
- ✓ Utilisation optimale de l'espace de chargement
- ✓ Faible niveau de bruit
- ✓ Capacité de charge élevée de 100 kg
- ✓ Verrouillage automatique

Commander facilement le système d'étagères ALUREK

1

Suivez les instructions de mesure

Découvrez sur ALUREK.nl comment trouver les bonnes dimensions de votre système d'étagères avec un simple mètre et deux lattes droites.

2

Sélectionnez votre aménagement & commandez

Vous trouverez sur ALUREK.nl tous les aménagements possibles, adaptés à vos véhicules utilitaires.

3

Réception & Montage

Dès réception du système d'étagères vous pourrez le monter facilement, vous-même, à l'aide du manuel fourni.



Vous préférez un peu d'aide pour choisir et monter le bon aménagement ?

Jetez un coup d'œil au site web ALUREK.nl et recherchez un revendeur dans votre région.